

RURIS Genius 2300MH



1. INTRODUCERE	2
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
3. DATE TEHNICE	3
4. GHIDUL DE MONTAJ	4
7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE	34

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partener.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

	Purtați echipament de protecție.		Atenție la lamele ascuțite.
	Citiți manualul de utilizare.		

2.1. AVERTIZĂRI

Avertizare privind montajul:

„Asigurați-vă că structura este montată conform instrucțiunilor.

„Este recomandat ca montajul să fie realizat de către două sau mai multe persoane pentru a preveni accidentele.”

Avertizare privind siguranța la manipulare:

„Utilizați echipament de protecție (mănuși, încălțăminte adecvată) în timpul montajului.”

„Evitați contactul cu margini sau colțuri ascuțite în timpul manipulării pieselor.”

Avertizare privind riscurile de răsturnare:

„Asigurați-vă că structura este fixată corect pentru a preveni răsturnarea în caz de vânt puternic sau condiții meteorologice nefavorabile.”

„Nu lăsați copii să se joace în apropierea sau pe lângă căsuța de depozitare.”

Avertizare privind utilizarea în condiții extreme:

„Evitați utilizarea căsuței de depozitare în condiții extreme de temperatură sau umiditate.”

„Nu depozitați obiecte inflamabile, toxice sau periculoase în căsuță.”

Avertizare privind întreținerea:

„Verificați periodic integritatea structurii și asigurați-vă că toate elementele sunt în stare bună de funcționare.”

Avertizare privind asigurarea unui loc stabil:


„Montarea căsuței pe un teren instabil sau în pantă poate duce la instabilitate.”


„Asigurați-vă că fundul căsuței este bine fixat pentru a preveni alunecarea sau mișcarea.”

Aceste avertizări sunt esențiale pentru a proteja utilizatorul de riscuri și pentru a asigura o utilizare corectă și sigură a produsului.

3. DATE TEHNICE

Locatie de utilizare	Exterior
Culoare	Gri aluminiu
Dimensiune exterioara LxIxh (cm)	230x166x222
Dimensiune interioara (cm)	209x145
Suprafață de montare (m²)	3.8
Material	Oțel galvanizat la cald
Grosime perete (mm)	0.4
Material cadru	Oțel zincat galvanizat la cald
Grosime cadru (mm)	0.5-1.2
Tip acoperis	Plat
Sarcina pe acoperiș kg/m2	150
Tip usa	Usa dubla
Deschidere usa (cm)	106x178
Numar de ferestre	1 fereastră cu deschidere verticală
Material fereastră	Policarbonat (PC)
Luminator	3 panouri din PC
Pardoseala	Nu
Ventilație	Orificii de aerisire
Cu jgheaburi de apa	Da
Burlane incluse	Da
Accesorii	șuruburi de expansiune incluse pentru a fixa șinele inferioare, balamale usi, clanta si chei
Greutate (kg)	162
Dimensiune ambalaj (LxIxh) cm	232x72x39





4. GHIDUL DE MONTAJ





NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1











2








1









7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1














Anz-A41 x7






Anz-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x1



Ana-A41 x12





16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19



Ana-A17 x1





Ana-A44 x1



Ana-A17 → Ana-A13



Ana-A13 → Ana-A17



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14




Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14



Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8



Ann-A22 x2




A770-A220 x10



Ang-A22a.v4



Ang-A41 x16




Ang-A36 x1



Ang-AS6a x2



Ang-A39 x1



23

Ana-A23 x2



Ana-A18 x2






Ana-A41 x8

Ana-A23
Ana-A18

Ana-A18 Ana-A23

Ana-A36/38 Ana-A22b



24

Ana-A27a x2






Ana-A19 x2



Ana-A41 x8

Ana-A27a
Ana-A19Ana-A27a
Ana-A19

Ana-A36 Ana-A22 Ana-A36





25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2





Ana-A41 x4





27				
Ana-P1 x4				







28				
Ana-A25 x1 Ana-A41 x2 Ana-A40 x2				



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30





Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1






36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M






39






40




Ano-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE



Produsor: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Alexandru Radoi- Director Proiectare Producție

Descrierea produsului: Căsuța de grădină este o construcție compactă, ideală pentru depozitare sau relaxare. Realizată din PVC, se integrează ușor în orice decor exterior. Disponibilă în diverse dimensiuni, oferă funcționalitate și estetică, protejând uneltele sau servind ca spațiu suplimentar în grădină.

Produsul	Model	Nr de serie	Dimensiune exteriora LxIxH (cm)	Material Perete	Material cadru
Casuta de gradina	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Oțel galvanizat la cald	Plastic (PP), armat cu structura din otel galvanizat la cald
Casuta gradina	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Oțel galvanizat	Oțel zincat galvanizat
Casuta gradina	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Plastic (PP) dublu strat	Plastic(PP), armat cu structura din otel galvanizat la cald

* unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 7 nr de lot, caracterele 7-12 numarul de produs)

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, **REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011** din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, am efectuat atestarea conformității produsului cu standardele specificate și declarăm ca este conform cu principalele cerințe de siguranță și securitate, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Execuția structurilor de oțel și a structurilor din aluminiu - Partea 1: Cerințe pentru evaluarea conformității componentelor structurale

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **SR ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Marca si numele producătorului: Z.C.T Co. Ltd.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: **Craiova, 10.01.2025**

Anul aplicarii marcajului CE: **2025**

Nr. inreg: **16/10.01.2025**

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General al

SC RURIS IMPEX SRL



RURIS Genius 2300MH



1. INTRODUCTION	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS	2
3. TECHNICAL DATA	3
4. ASSEMBLY GUIDE	4
7. DECLARATIONS OF CONFORMITY	34

1. INTRODUCTION

Dear customer!

Thank you for your decision to purchase a RURIS product and for the trust you have placed in our company! RURIS has been on the market since 1993 and during this time it has become a strong brand, which has built its reputation by keeping its promises, but also by continuous investments aimed at helping customers with reliable, efficient and quality solutions.

We are convinced that you will appreciate our product and enjoy its performance for a long time. RURIS does not offer its customers only machines, but complete solutions. An important element in the relationship with the customer is the advice both before and after the sale, RURIS customers having at their disposal a whole network of partner stores and service points.

To enjoy the product you have purchased, please read the user manual carefully. By following the instructions, you will be guaranteed a long use.

RURIS company continuously works to develop its products and therefore reserves the right to modify, among other things, their shape, appearance and performance, without having the obligation to communicate this in advance.

Thank you once again for choosing RURIS products!

Customer information and support:
Phone: 0351.820.105
email: info@ruris.ro

2. SAFETY INSTRUCTIONS

	Wear protective equipment.		Be careful of sharp blades.
	Read the user manual.		

2.1. WARNINGS

Assembly warning:
"Make sure the structure is assembled according to the instructions."
"It is recommended that assembly be carried out by two or more people to prevent accidents."

Handling safety warning:
"Use protective equipment (gloves, appropriate footwear) during assembly."
"Avoid contact with sharp edges or corners when handling parts."

Tip-over hazard warning:
"Make sure the structure is properly secured to prevent overturning in high winds or adverse weather conditions."
"Do not let children play near or next to the storage shed."

Warning regarding use in extreme conditions:
"Avoid using the storage box in extreme temperature or humidity conditions."
"Do not store flammable, toxic, or dangerous items in the box."


Maintenance warning:
"Periodically check the integrity of the structure and ensure that all elements are in good working order."


Warning regarding securing a stable place:
"Installing the house on unstable or sloping ground may lead to instability."
"Make sure the bottom of the box is securely fastened to prevent slipping or movement."

These warnings are essential to protect the user from risks and to ensure correct and safe use of the product.

3. TECHNICAL DATA

Location of use	outer
Color	Aluminum gray
External dimensions LxWxH (cm)	230x166x222
Inner size (cm)	209x145
Mounting area (m²)	3.8
Material	Hot-dip galvanized steel
Wall thickness (mm)	0.4
Frame material	Hot-dip galvanized steel
Frame thickness (mm)	0.5-1.2
Roof type	Flat
Roof load kg/m2	150
Door type	Double door
Door opening (cm)	106x178
Number of windows	1 vertical opening window
Window material	Polycarbonate (PC)
Light	3 PC panels
Flooring	Not
Ventilation	Air vents
With water gutters	Yes
Downpipes included	Yes
Accessory	Expansion screws included to secure bottom rails, door hinges, handle and keys
Weight (kg)	162
Packaging size (LxWxH) cm	232x72x39

4. ASSEMBLY GUIDE



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12








1









7






Ac-A6 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1















Ans-A41 x7






Ans-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19



Ana-A17 x1



Ana-A44 x1





Ana-A17



Ana-A13

Ana-A17



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14




Ana-A18/19




Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8



21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	---	--	--	--	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	---	--	---	--



23




Ana-A23 x2



Ana-A18 x2



Ana-A41 x8

Ana-A23
Ana-A18Ana-A18
Ana-A23Ana-A36/38
Ana-A22b

24




Ana-A27a x2



Ana-A19 x2



Ana-A41 x8

Ana-A27a
Ana-A19Ana-A27a
Ana-A19Ana-A36a
Ana-A22


25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1






36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37


Ana-P8 x1






Ana-A42 x2

**38**

Ana-A37 x14M






39






40




Ano-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. DECLARATIONS OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY



Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania

Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager

Authorized person for the technical file: Eng. Alexandru Radoi - Production Design Director

Product description: The garden shed is a compact construction, ideal for storage or relaxation. Made of PVC, it easily integrates into any outdoor decor. Available in various sizes, it offers functionality and aesthetics, protecting tools or serving as additional space in the garden.

The product	Exemplary	Serial number	External dimensions LxWxH (cm)	Material Wall	Frame material
Garden shed	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Hot-dip galvanized steel	Plastic (PP), reinforced with hot-dip galvanized steel structure
Garden house	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Galvanized steel	Galvanized zinc-plated steel
Garden house	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Double layer plastic (PP)	Plastic (PP), reinforced with hot-dip galvanized steel structure

* where AA represents the last two digits of the year of manufacture, characters 5 and 7 the batch number, characters 7-12 the product number)

We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, manufacturer, in accordance with GD 1029/2008 - on the conditions for placing machinery on the market, **Regulation (EC) No. 1907/2006** of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94, as well as Council Directive 76/769/EEC and Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, **REGULATION (EU) No. 305/2011** of March 9, 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, we have certified the product's conformity with the specified standards and declare that it complies with the main safety and security requirements, does not endanger life, health, occupational safety and has no negative impact on the environment.

The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the product complies with the following European standards and directives:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for the assessment of conformity of structural components

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

REGULATION (EU) No 305/2011 of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products

Other Standards or specifications used:

- **SR EN ISO 9001** - Quality Management System
- **SR EN ISO 14001** - Environmental Management System
- **SR ISO 45001:2018** - Occupational Health and Safety Management System.

Brand and manufacturer name: ZCT Co. Ltd.

Note: the technical documentation is owned by the manufacturer.

Note: This declaration is consistent with the original.

Validity period: 10 years from the date of approval.

Place and date of issue: **Craiova, 10.01.2025**

Year of application of the CE marking: **2025**

Registration number: **16/10.01.2025**

Authorized person and signature:

Eng. Stroe Marius Catalin

Director General of
SC RURIS IMPEX SRL

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Stroe', written over a circular official stamp. The stamp is from SC RURIS IMPEX SRL, with the text 'ROMANIA' at the top and 'SC RURIS IMPEX SRL' in the center. The stamp also contains the number 'RO 5045437' and 'J16/10.01.2025'.

RURIS Genius 2300MH



1. BEVEZETÉS	2
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	2
3. MŰSZAKI ADATOK	3
4. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ	4
7. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK	34

1. BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük a RURIS termék vásárlása melletti döntését és a cégünkbe vetett bizalmát! A RURIS 1993 óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely ígéreteinek betartásával, de folyamatos befektetésekkel építette hírnevét, hogy megbízható, hatékony és minőségi megoldásokkal segítse ügyfeleit.

Meggyőződésünk, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja teljesítményét. A RURIS nem csak gépeket, hanem komplett megoldásokat kínál ügyfeleinek. A vevővel való kapcsolat fontos eleme az értékesítés előtti és utáni tanácsadás, a RURIS vásárlói partner üzletek és szervizpontok egész hálózatával állnak a rendelkezésére.

Ahhoz, hogy élvezze a megvásárolt terméket, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az utasítások követésével garantált a hosszú használat.

A RURIS cég folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, hogy többek között azok alakját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy ezt előzetesen közölné.

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta!

Ügyfélinformációk és támogatás:

Telefon: 0351 820 105

email: info@ruris.ro

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Viseljen védőfelszerelést.		Vigyázzon az éles pengékre.
	Olvassa el a használati útmutatót.		

2.1. FIGYELMEZTETÉSEK

Összeszerelési figyelmeztetés:

"Győződjön meg arról, hogy a szerkezet az utasításoknak megfelelően van összeállítva."

"A balesetek elkerülése érdekében ajánlatos az összeszerelést két vagy több emberrel elvégezni."

Kezelési biztonsági figyelmeztetés:

"Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést (kesztyű, megfelelő lábbeli).

"Alkatrészek kezelésekor kerülje az éles szélékkel vagy sarkokkal való érintkezést."

Figyelmeztetés a borulás veszélyére:

"Győződjön meg arról, hogy a szerkezet megfelelően van rögzítve, hogy megakadályozza a felborulást erős szélben vagy kedvezőtlen időjárási körülmények között."

"Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a tároló közelében vagy mellett."

Figyelmeztetés a szélsőséges körülmények közötti használatához:

"Ne használja a tárolódobozt szélsőséges hőmérsékleti vagy páratartalmú körülmények között."

"Ne tároljon gyúlékony, mérgező vagy veszélyes tárgyakat a dobozban."

Karbantartási figyelmeztetés:

"Időszakonként ellenőrizze a szerkezet integritását, és győződjön meg arról, hogy minden elem megfelelően működik."

Figyelmeztetés a stabil hely biztosításával kapcsolatban:

"Ha a házát instabil vagy lejtős talajra telepítik, az instabilitáshoz vezethet."


"Győződjön meg arról, hogy a doboz alja biztonságosan rögzítve van, nehogy elcsússzon vagy elmozduljon."

Ezek a figyelmeztetések elengedhetetlenek a felhasználó kockázatokkal szembeni védelméhez, valamint a termék helyes és biztonságos használatának biztosításához.

3. MŰSZAKI ADATOK

Felhasználási hely	külső
Szín	Alumínium szürke
Külső méretek LxSzxMa (cm)	230x166x222
Belső méret (cm)	209x145
Szerelési terület (m²)	3.8
Anyag	Tűzihorganyzott acél
Falvastagság (mm)	0.4
Keret anyaga	Tűzihorganyzott acél
Keret vastagság (mm)	0,5-1,2
Tető típusa	Lakás
Tetőterhelés kg/m2	150
Az ajtó típusa	Dupla ajtó
Ajtónyílás (cm)	106x178
Az ablakok száma	1 függőlegesen nyíló ablak
Ablak anyaga	Polikarbonát (PC)
Fény	3 PC panel
Padlóburkolat	Nem
Szellőzés	Szellőzőnyílások
Vízcsatornákkal	Igen
Lefolyócsövek mellékelve	Igen
Tartozék	A mellékelt bővítőcsavarok az alsó sínek, az ajtópántok, a fogantyú és a kulcsok rögzítéséhez
Súly (kg)	162
Csomagolási méret (HxSzxM) cm	232x72x39

4. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12









1









7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1














Anz-A41 x7






Anz-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x4





19



Ana-A17 x1





Ana-A44 x1



Ana-A17 → Ana-A13



Ana-A17 → Ana-A13



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14




Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14








Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14



Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14





23




Ana-A23 x2



Ana-A18 x2



Ana-A41 x8

Ana-A23
Ana-A18Ana-A18
Ana-A23Ana-A36/38
Ana-A22b

24




Ana-A27a x2



Ana-A19 x2



Ana-A41 x8

Ana-A27a
Ana-A19Ana-A27a
Ana-A19Ana-A36a
Ana-A22



25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Anb-A24 x3



Anb-A41 x18



Anb-A40 x18



30






Anb-A25a x1





Anb-A41 x1






Anb-A40 x1



31



32





33



Ab-50 x6



Ana-A43 x18



34



Ac-A29 x1



Ac-A29a x1



Ana-54 x1



Ana-55 x1






Ana-56 x1



Ana-57 x1



Ana-58 x3





35



Ana-P6 x1



Ana-A41 x1





36



Ana-P7 x1



Ana-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M





39






40




Ania-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató

A műszaki dokumentációra jogosult személy: Eng. Alexandru Radoi - gyártástervezési igazgató

Termékleírás: A kerti fészer kompakt konstrukció, ideális tárolásra vagy pihenésre. PVC-ből készült, könnyen beilleszthető bármilyen kültéri dekorációba. Különböző méretekben kapható, funkcionalitást és esztétikát kínál, védi a szerszámokat vagy kiegészítő helyet biztosít a kertben.

A termék	Példaértékű	Sorozatszám	Külső méretek LxSzxMa (cm)	Anyag	Keret anyaga
Kerti fészer	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Fal Tűzihorganyzott acél	Műanyag (PP), tűzihorganyzott acél szerkezettel megerősítve
Kertes ház	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Horganyzott acél	Horganyzott horganyzott acél
Kertes ház	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Kétrétegű műanyag (PP)	Műanyag (PP), tűzihorganyzott acél szerkezettel megerősítve

* ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegye, az 5-ös és 7-es karakter a tételszámot, a 7-12-es karakterek a termék számot jelenti)

Mi, az SC RURIS IMPEX SRL Craiova gyártó a GD 1029/2008 - a gépek forgalomba hozatalának feltételeiről, az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i **1907/2006/EK rendelete** szerint, a vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása (REACH), amely létrehozza az Európai Vegyianyag-ügynökséget, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és a 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 93 /67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK, **RENDELET (EU)** Az építési termékek forgalmazásának harmonizált feltételeit rögzítő és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i **305/2011 sz.** biztonsági követelményeknek, nem veszélyeztetni az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és nincs negatív hatása a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

EN 1090-1:2009+A1:2012 – Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése – 1. rész: A szerkezeti elemek megfelelőségének értékelésére vonatkozó követelmények

1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

305/2011/EU RENDELET (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Egyéb használt szabványok vagy előírások:

- **SR EN ISO 9001** – Minőségirányítási rendszer
- **SR EN ISO 14001** – Környezetirányítási Rendszer
- **SR ISO 45001:2018** – Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

Márka és gyártó neve: ZCT Co. Ltd.

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Megjegyzés: Ez a nyilatkozat összhangban van az eredetivel.

Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és ideje: **Craiova, 2025.01.10**

A CE-jelölés alkalmazásának éve: **2025**

Nyilvántartási szám: **2025.01.16**

Meghatalmazott személy és aláírás:

Eng. Stroe Marius Catalin

főigazgatója

SC RURIS IMPEX SRL

A handwritten signature in purple ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ROMANIA COMISIO", "RO 5042437", "RURIS IMPEX", "SRL", and "J169158/1999". The signature appears to be "Stroe" followed by a stylized flourish.

RURIS Genius 2300MH



1. INTRODUCTION	2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
3. DONNÉES TECHNIQUES	3
4. GUIDE D'ASSEMBLAGE	4
7. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ	34

1. INTRODUCTION

Cher client!

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un produit RURIS et de la confiance que vous avez placée en notre entreprise ! RURIS est présente sur le marché depuis 1993 et au cours de cette période, elle est devenue une marque forte, qui a construit sa réputation en tenant ses promesses, mais aussi en investissant continuellement pour aider les clients avec des solutions fiables, efficaces et de qualité.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez notre produit et profiterez de ses performances pendant longtemps. RURIS ne propose pas seulement des machines à ses clients, mais des solutions complètes. Un élément important dans la relation avec le client est le conseil avant et après la vente, les clients de RURIS ayant à leur disposition tout un réseau de magasins partenaires et de points de service.

Pour profiter pleinement du produit que vous avez acheté, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. En suivant les instructions, vous aurez la garantie d'une utilisation longue durée.

La société RURIS travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve donc le droit de modifier, entre autres, leur forme, leur apparence et leurs performances, sans avoir l'obligation de le communiquer à l'avance.

Merci encore une fois d'avoir choisi les produits RURIS !

Informations et support client :

Téléphone : 0351.820.105

Courriel: info@ruris.ro

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	Portez un équipement de protection.		Attention aux lames tranchantes.
	Lisez le manuel d'utilisation.		

2.1. AVERTISSEMENTS

Avertissement d'assemblage :

« Assurez-vous que la structure est assemblée conformément aux instructions. »

« Il est recommandé que le montage soit effectué par deux personnes ou plus pour éviter les accidents. »

Avertissement de sécurité concernant la manipulation :

« Utiliser un équipement de protection (gants, chaussures adaptées) lors du montage. »

« Évitez tout contact avec des bords ou des coins tranchants lors de la manipulation des pièces. »

Avertissement de risque de basculement :

« Assurez-vous que la structure est correctement fixée pour éviter qu'elle ne se renverse en cas de vents violents ou de conditions météorologiques défavorables. »

« Ne laissez pas les enfants jouer à proximité ou à côté du hangar de stockage. »

Avertissement concernant l'utilisation dans des conditions extrêmes :

« Évitez d'utiliser la boîte de rangement dans des conditions de température ou d'humidité extrêmes. »

« Ne stockez pas d'objets inflammables, toxiques ou dangereux dans la boîte. »

Avertissement d'entretien :

« Vérifier périodiquement l'intégrité de la structure et s'assurer que tous les éléments sont en bon état de fonctionnement. »


Avertissement concernant la sécurisation d'un endroit stable :

« L'installation de la maison sur un terrain instable ou en pente peut entraîner une instabilité. »

« Assurez-vous que le fond de la boîte est solidement fixé pour éviter tout glissement ou mouvement. »
Ces avertissements sont essentiels pour protéger l'utilisateur des risques et pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Lieu d'utilisation	extérieur
Couleur	Gris aluminium
Dimensions extérieures LxIxH (cm)	230x166x222
Taille intérieure (cm)	209x145
Zone de montage (m ²)	3,8
Matériel	Acier galvanisé à chaud
Épaisseur de paroi (mm)	0,4
Matériau du cadre	Acier galvanisé à chaud
Épaisseur du cadre (mm)	0,5-1,2
Type de toit	Plat
Charge de toit kg/m2	150
Type de porte	Porte double
Ouverture de porte (cm)	106x178
Nombre de fenêtres	1 fenêtre à ouverture verticale
Matériau de la fenêtre	Polycarbonate (PC)
Lumière	3 panneaux PC
Sol	Pas
Ventilation	Bouches d'aération
Avec des gouttières d'eau	Oui
Tuyaux de descente inclus	Oui
Accessoire	Vis d'expansion incluses pour fixer les rails inférieurs, les charnières de porte, la poignée et les clés
Poids (kg)	162
Dimensions de l'emballage (L x l x H) cm	232x72x39

4. GUIDE D'ASSEMBLAGE



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1





Ana-A41 x12











1

















Or









9



Ac-A6 x1






Ac-B10 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



10



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1








Ans-A41 x7






Ans-A40 x7








13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12





16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19



Ana-A17 x1





Ana-A44 x1



Ana-A17 → Ana-A13



Ana-A13 → Ana-A17



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14




Ana-A18/19 → Ana-A12/13/14
















Ac-A8/7/6



Ac-A8/7/6








25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1





36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37


Ana-P8 x1






Ana-A42 x2

**38**

Ana-A37 x14M






39






40




Ana-A15 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL

Boulevard. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie

Objectif. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général

Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Alexandru Radoi - Directeur de la conception de la production

Description du produit : L'abri de jardin est une construction compacte, idéale pour le rangement ou la détente.

Fabriqué en PVC, il s'intègre facilement dans tout décor extérieur. Disponible en plusieurs tailles, il offre fonctionnalité et esthétique, protégeant les outils ou servant d'espace supplémentaire dans le jardin.

Le produit	Exemplaire	Numéro de série	Dimensions extérieures LxIxH (cm)	Matériel Mur	Matériau du cadre
Abri de jardin	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Acier galvanisé à chaud	Plastique (PP), renforcé avec une structure en acier galvanisé à chaud
Maison de jardin	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Acier galvanisé	Acier galvanisé zingué
Maison de jardin	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Plastique double couche (PP)	Plastique (PP), renforcé avec une structure en acier galvanisé à chaud

* où AA représente les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, les caractères 5 et 7 le numéro de lot, les caractères 7 à 12 le numéro de produit)

Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, fabricant, conformément au GD 1029/2008 - relatif aux conditions de mise sur le marché des machines, au **règlement (CE) n° 1907/2006** du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant l'Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE, au **RÈGLEMENT (UE) n° 305/2011** du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, nous avons certifié la conformité du produit aux normes spécifiées et déclarons qu'il est conforme aux principales exigences de sécurité et de sûreté, ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité au travail et n'a pas d'impact négatif sur l'environnement.

Le soussigné Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est conforme aux normes et directives européennes suivantes :

EN 1090-1:2009+A1:2012- Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1 : Exigences pour l'évaluation de la conformité des composants de structure

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Autres normes ou spécifications utilisées :

- **SR EN ISO 9001** - Système de gestion de la qualité
- **SR EN ISO 14001** - Système de gestion environnementale
- **SR ISO 45001:2018** - Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Marque et nom du fabricant : ZCT Co. Ltd.

Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant.

Remarque : Cette déclaration est conforme à l'original.

Durée de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation.

Lieu et date d'émission : **Craiova, 10.01.2025**

Année d'application du marquage CE : **2025**

Numéro d'enregistrement : **16/10.01.2025**

Personne autorisée et signature :

Ing. Stroe Marius Catalin

Directeur général de
SC RURIS IMPEX SRL

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. Stroe', written over a circular official stamp. The stamp is from 'SC RURIS IMPEX SRL' and includes the text 'ROMANIA', 'RO 5045407', and '16/01/2025'.

RURIS Genius 2300MH



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
4. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	4
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	34

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη!

Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε ένα προϊόν RURIS και για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην εταιρεία μας! Η RURIS κυκλοφορεί στην αγορά από το 1993 και αυτό το διάστημα έχει γίνει μια ισχυρή μάρκα, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της τηρώντας τις υποσχέσεις της, αλλά και με συνεχείς επενδύσεις που στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες με αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκτιμήσετε το προϊόν μας και θα απολαύσετε την απόδοσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η RURIS δεν προσφέρει στους πελάτες της μόνο μηχανήματα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις. Σημαντικό στοιχείο στη σχέση με τον πελάτη είναι οι συμβουλές τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, οι πελάτες της RURIS έχουν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης.

Για να απολαύσετε το προϊόν που αγοράσατε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα έχετε εγγυημένη μακροχρόνια χρήση.

Η εταιρεία RURIS εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη των προϊόντων της και ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, μεταξύ άλλων, το σχήμα, την εμφάνιση και την απόδοσή τους, χωρίς να έχει την υποχρέωση να το κοινοποιήσει εκ των προτέρων.

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που επιλέξατε τα προϊόντα RURIS!

Πληροφορίες και υποστήριξη πελατών:

Τηλέφωνο: 0351.820.105

email: info@ruris.ro

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.		Προσοχή στις αιχμηρές λεπίδες.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.		

2.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποίηση συναρμολόγησης:

"Βεβαιωθείτε ότι η δομή έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες."

«Συνιστάται η συναρμολόγηση να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα για την αποφυγή ατυχημάτων».

Προειδοποίηση ασφάλειας χειρισμού:

"Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, κατάλληλα υποδήματα) κατά τη συναρμολόγηση."

"Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρές άκρες ή γωνίες όταν χειρίζεστε εξαρτήματα."

Προειδοποίηση κινδύνου ανατροπής:

"Βεβαιωθείτε ότι η κατασκευή είναι σωστά ασφαλισμένη για να αποτρέψετε την ανατροπή σε ισχυρούς ανέμους ή αντίζοες καιρικές συνθήκες."

«Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά ή δίπλα στο υπόστεγο αποθήκευσης».

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση σε ακραίες συνθήκες:

"Αποφύγετε τη χρήση του κουτιού αποθήκευσης σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας."

"Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα, τοξικά ή επικίνδυνα αντικείμενα στο κουτί."

Προειδοποίηση συντήρησης:

"Ελέγχετε περιοδικά την ακεραιότητα της δομής και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας."

Προειδοποίηση σχετικά με την εξασφάλιση μιας σταθερής θέσης:


"Η εγκατάσταση του σπιτιού σε ασταθές ή επικλινές έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια."

"Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του κουτιού είναι καλά στερεωμένο για να αποτρέψετε την ολίσθηση ή την κίνηση."

Αυτές οι προειδοποιήσεις είναι απαραίτητες για την προστασία του χρήστη από κινδύνους και για τη διασφάλιση της σωστής και ασφαλούς χρήσης του προϊόντος.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τοποθεσία χρήσης	εξωτερικός
Χρώμα	Γκρι αλουμινίου
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)	230x166x222
Εσωτερικό μέγεθος (cm)	209x145
Περιοχή τοποθέτησης (π²)	3.8
Υλικό	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Πάχος τοιχώματος (mm)	0.4
Υλικό πλαισίου	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Πάχος πλαισίου (mm)	0,5-1,2
Τύπος στέγης	Επίπεδα
Φορτίο οροφής kg/m2	150
Τύπος πόρτας	Διπλή πόρτα
Άνοιγμα πόρτας (cm)	106x178
Αριθμός παραθύρων	1 παράθυρο κάθετου ανοίγματος
Υλικό παραθύρων	Πολυανθρακικό (PC)
Φως	3 πάνελ Η/Υ
Παρκέ	Δεν
Αερισμός	Αεραγωγοί
Με υδρορροές	Ναί
Περιλαμβάνονται σωλήνες	Ναί
Αξεσουάρ	Περιλαμβάνονται βίδες επέκτασης για τη στερέωση κάτω ράγες, μεντεσέδες πόρτας, λαβή και κλειδιά
Βάρος (kg)	162
Μέγεθος συσκευασίας (ΜxΠxΥ) cm	232x72x39

4. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12






1










5	 Ac-A6 x1	 Ana-A5 x1	 Ana-A41 x7	 Ana-A40 x7	
---	---	--	---	---	--



6	 Ac-A6 x1	 Ac-A9 x1	 Ana-A41 x5	 Ana-A40 x5	
---	---	---	---	---	--



7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1



Anz-A41 x7



Anz-A40 x7



9



Ac-A6 x1






Ac-B10 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



10



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1








Ans-A41 x7






Ans-A40 x7








13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19



Ana-A17 x1



Ana-A44 x1





Ana-A17



Ana-A13

Ana-A17



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14




Ana-A18/19




Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8











21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	--	---	---	---	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	--	---	--	--






25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2



Ana-A41 x4




27				
Ana-P1 x4				











28				
Ana-A25 x1 Ana-A41 x2 Ana-A40 x2				



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1






36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M






39






40




Ano-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ



Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, όχι. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία

Γκολ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μηχ. Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής

Εξουσιοδοτημένος για τον τεχνικό φάκελο: Μηχ. Alexandru Radoi - Διευθυντής Σχεδιασμού Παραγωγής

Περιγραφή προϊόντος: Το υπόστεγο κήπου είναι μια συμπαγής κατασκευή, ιδανική για αποθήκευση ή χαλάρωση. Κατασκευασμένο από PVC, ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε εξωτερική διακόσμηση. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, προσφέρει λειτουργικότητα και αισθητική, προστατεύοντας εργαλεία ή χρησιμοποιώντας ως πρόσθετος χώρος στον κήπο.

Το προϊόν	Παραδειγματικός	Αύξων αριθμός	Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)	Υλικό Τείχος	Υλικό πλαισίου
Υπόστεγο κήπου	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας	Πλαστικό (PP), ενισχυμένο με κατασκευή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα
Σπίτι στον κήπο	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Γαλβανισμένος χάλυβας	Γαλβανισμένος ψευδάργυρος χάλυβας
Σπίτι στον κήπο	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Πλαστικό διπλής στρώσης (PP)	Πλαστικό (PP), ενισχυμένο με κατασκευή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα

* όπου το AA αντιπροσωπεύει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, οι χαρακτήρες 5 και 7 ο αριθμός παρτίδας, οι χαρακτήρες 7-12 ο αριθμός προϊόντος)

Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, κατασκευαστής, σύμφωνα με το GD 1029/2008 - σχετικά με τους όρους διάθεσης μηχανημάτων στην αγορά, **Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH), για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Χημικών Οργανισμός, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. , 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, **305/2011** του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. τις κύριες απαιτήσεις ασφαλείας και ασφαλείας, δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την επαγγελματική ασφάλεια και δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Η υπογεγραμμένη Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Εκτέλεση μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών αλουμινίου - Μέρος 1:

Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων για την εμπορία των προϊόντων του τομέα

Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται:

- **SR EN ISO 9001** - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
- **SR EN ISO 14001** - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- **SR ISO 45001:2018** - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μάρκα και όνομα κατασκευαστή: ZCT Co. Ltd.

Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.

Σημείωση: Αυτή η δήλωση είναι συνεπής με την αρχική.

Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: **Craiova, 10.01.2025**

Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: **2025**

Αριθμός εγγραφής: **16/10.01.2025**

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:

Μηχ. Stroe Marius Catalin
Γενικός Διευθυντής του
SC RURIS IMPEX SRL

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Stroe', written over a circular official stamp. The stamp is from 'SC RURIS IMPEX SRL' and includes the text 'ROMANIA', 'RO 5045407', and 'CRAIOVA ROMANIA'.

RURIS Genius 2300MH



1. ВЪВЕДЕНИЕ	2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	3
4. РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ	4
7. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	34

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за решението да закупите продукт на RURIS и за доверието, което гласувате на нашата компания! RURIS е на пазара от 1993 г. и през това време се превърна в силна марка, която изгради репутацията си чрез спазване на обещанията си, но и чрез непрекъснати инвестиции, насочени към подпомагане на клиентите с надеждни, ефективни и качествени решения.

Убедени сме, че ще оцените нашия продукт и ще се наслаждавате дълго време на работата му. RURIS не предлага на своите клиенти само машини, а цялостни решения. Важен елемент в отношенията с клиента е консултацията преди и след продажбата, като клиентите на RURIS имат на разположение цяла мрежа от партньорски магазини и сервиси.

За да се насладите на продукта, който сте закупили, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя. Следвайки инструкциите, ще си гарантирате продължителна употреба.

Компанията RURIS непрекъснато работи за развитието на своите продукти и следователно си запазва правото да променя, наред с други неща, тяхната форма, външен вид и производителност, без да има задължение да съобщава това предварително.

Благодарим ви още веднъж, че избрахте продуктите на RURIS!

Информация за клиенти и поддръжка:

Телефон: 0351.820.105

имейл: info@ruris.ro

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	Носете защитно оборудване.		Внимавайте с острите остриета.
	Прочетете ръководството за потребителя.		

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение за сглобяване:

„Уверете се, че конструкцията е сглобена според инструкциите.“

„Препоръчително е сглобяването да се извършва от двама или повече души, за да се предотвратят инциденти.“

Предупреждение за безопасност при работа:

„Използвайте предпазни средства (ръкавици, подходящи обувки) по време на монтажа.“

„Избягвайте контакт с остри ръбове или ъгли, когато боравите с части.“

Предупреждение за опасност от преобръщане:

„Уверете се, че конструкцията е добре закрепена, за да предотвратите преобръщане при силен вятър или неблагоприятни метеорологични условия.“

„Не позволявайте на децата да играят в близост или до навеса за съхранение.“

Предупреждение за употреба при екстремни условия:

„Избягвайте да използвате кутията за съхранение при условия на екстремна температура или влажност.“

„Не съхранявайте запалими, токсични или опасни предмети в кутията.“

Предупреждение за поддръжка:

„Периодично проверявайте целостта на конструкцията и се уверете, че всички елементи са в добро работно състояние.“

Предупреждение относно осигуряването на стабилно място:

„Инсталирането на къщата на нестабилна или наклонена земя може да доведе до нестабилност.“


„Уверете се, че дъното на кутията е здраво закрепено, за да предотвратите подхлъзване или движение.“

Тези предупреждения са от съществено значение за защита на потребителя от рискове и за осигуряване на правилна и безопасна употреба на продукта.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Място на използване	външен
Цвят	Алуминиево сиво
Външни размери ДхШхВ (cm)	230x166x222
Вътрешен размер (cm)	209x145
Монтажна площ (m²)	3.8
Материал	Горещо цинкована стомана
Дебелина на стената (mm)	0,4
Материал на рамката	Горещо цинкована стомана
Дебелина на рамката (mm)	0,5-1,2
Тип покрив	Плосък
Натоварване на покрива kg/m2	150
Тип врата	Двойна врата
Отвор на вратата (cm)	106x178
Брой прозорци	1 прозорец с вертикално отваряне
Материал за прозорци	Поликарбонат (PC)
Светлина	3 PC панела
Подова настилка	не
вентилация	Вентилационни отвори
С водостоци	да
Включени водосточни тръби	да
Акcesoар	Включени са разширителни винтове за закрепване на долните релси, пантите на вратата, дръжката и ключовете
Тегло (кг)	162
Размер на опаковката (ДхШхВ) см	232x72x39

4. РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ












NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1











2








1









7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1



Anz-A41 x7



Anz-A40 x7



9



Ac-A6 x1






Ac-B10 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



10



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1








Ans-A41 x7






Ans-A40 x7








13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12





16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x4





19




Ana-A17 x1



Ana-A44 x1



Ana-A17

Ana-A13
Ana-A17

20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14









Ana-A18/19









Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8

Ac-AB/7/8








25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1



31



32





33



Ab-50 x6



Ana-A43 x18



34



Ac-A29 x1



Ac-A29a x1



Ana-54 x1



Ana-55 x1






Ana-56 x1



Ana-57 x1



Ana-58 x3





35



Ana-P6 x1



Ana-A41 x1






36



Ana-P7 x1



Ana-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M





39






40




Anz-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Производител: SC RURIS IMPEX SRL

Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния
гол. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Упълномощен представител: инж. Стро Мариус Каталин – генерален мениджър

Упълномощено лице за техническото досие: инж. Александру Радой - директор на производствения дизайн

Описание на продукта: Градинският навес е компактна конструкция, идеална за съхранение или почивка. Изработен от PVC, той лесно се интегрира във всеки външен декор. Предлага се в различни размери, предлага функционалност и естетика, защитавайки инструменти или служейки като допълнително пространство в градината.

Продуктът	Образцов	Сериен номер	Външни размери ДхШхВ (cm)	Материал Стена	Материал на рамката
Градински навес	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Горещо поцинкована стомана	Пластмаса (PP), подсилена с горещо поцинкована стоманена конструкция
Градинска къща	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Поцинкована стомана	Поцинкована поцинкована стомана
Градинска къща	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Двуслойна пластмаса (PP)	Пластмаса (PP), подсилена с горещо поцинкована стоманена конструкция

* където AA представлява последните две цифри от годината на производство, знаци 5 и 7 номера на партидата, знаци 7-12 номера на продукта)

Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова, производител, в съответствие с GD 1029/2008 – относно условията за пускане на пазара на машини, **Регламент (ЕО) № 1907/2006** на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), създаваща Европейската агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и Директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО, **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011** от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за търговия със строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕО на Съвета, ние сме удостоверили съответствието на продукта с посочените стандарти и декларираме, че той отговаря на основни изисквания за безопасност и сигурност, не застрашава живота, здравето, безопасността на труда и не оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът отговаря на следните европейски стандарти и директиви:

EN 1090-1:2009+A1:2012 - Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции - Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на структурни компоненти

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за търговия със строителни продукти

Други използвани стандарти или спецификации:

- **SR EN ISO 9001** - Система за управление на качеството

- **SR EN ISO 14001** - Система за управление на околната среда
- **SR ISO 45001:2018** - Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Име на марката и производителя: ZCT Co. Ltd.

Забележка: техническата документация е собственост на производителя.

Забележка: Тази декларация е в съответствие с оригинала.

Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение.

Място и дата на издаване: **Крайова, 10.01.2025 г**

Година на прилагане на маркировката CE: **2025 г**

Регистрационен номер: **16/10.01.2025г**

Упълномощено лице и подпис:

инж. Стро Мариус Каталин

Генерален директор на
SC RURIS IMPEX SRL

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Stro Marius Catalin', written over a circular official stamp. The stamp is from 'SC RURIS IMPEX SRL' and includes the text 'ROMANIA' and '10.01.2025'.

RURIS Genius 2300MH



1. WSTĘP	2
2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	2
3. DANE TECHNICZNE	3
4. INSTRUKCJA MONTAŻU	4
7. DEKLARACJE ZGODNOŚCI	34

1. WSTĘP

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za decyzję o zakupie produktu RURIS i zaufanie, jakim obdarzyliście naszą firmę! RURIS jest na rynku od 1993 roku i przez ten czas stał się silną marką, która zbudowała swoją reputację poprzez dotrzymywanie obietnic, ale także poprzez ciągłe inwestycje mające na celu pomoc klientom w niezawodnych, wydajnych i jakościowych rozwiązaniach.

Jesteśmy przekonani, że docenia Państwo nasz produkt i będą cieszyć się jego wydajnością przez długi czas. RURIS oferuje swoim klientom nie tylko maszyny, ale kompletne rozwiązania. Ważnym elementem w relacji z klientem jest doradztwo zarówno przed, jak i po sprzedaży, klienci RURIS mają do dyspozycji całą sieć sklepów partnerskich i punktów serwisowych.

Aby cieszyć się zakupionym produktem, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Postępując zgodnie z instrukcjami, masz gwarancję długiego użytkowania.

Firma RURIS stale pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i w związku z tym zastrzega sobie prawo do modyfikowania m.in. ich kształtu, wyglądu i działania, bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym fakcie.

Dziękujemy raz jeszcze za wybranie produktów RURIS!

Informacje i wsparcie klienta:

Telefon: 0351.820.105

adres e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Stosuj sprzęt ochronny.		Uważaj na ostre ostrza.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.		

2.1. OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie dotyczące montażu:

„Upewnij się, że konstrukcja jest zmontowana zgodnie z instrukcją.”

„Zaleca się, aby montaż był przeprowadzany przez dwie lub więcej osób, aby zapobiec wypadkom.”

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

„Podczas montażu należy używać sprzętu ochronnego (rękawic, odpowiedniego obuwia).”

„Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub narożnikami podczas obsługi części.”

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie wyrwania:

„Upewnij się, że konstrukcja jest odpowiednio zabezpieczona, aby zapobiec jej przewróceniu się przy silnym wietrze lub niesprzyjających warunkach pogodowych”.

„Nie pozwól dzieciom bawić się w pobliżu lub obok szopy magazynowej.”

Ostrzeżenie dotyczące stosowania w ekstremalnych warunkach:

„Unikaj używania pudełka do przechowywania w ekstremalnych warunkach temperatury lub wilgotności.”

„Nie przechowuj w pudełku przedmiotów łatwopalnych, toksycznych lub niebezpiecznych”.

Ostrzeżenie dotyczące konserwacji:

„Okresowo sprawdzaj integralność konstrukcji i upewnij się, że wszystkie elementy działają prawidłowo”.

Ostrzeżenie dotyczące zapewnienia stabilnego miejsca:


„Instalowanie domu na niestabilnym lub pochylonym podłożu może prowadzić do niestabilności”.

„Upewnij się, że spód pudełka jest solidnie zamocowany, aby zapobiec ślizganiu się lub przesuwaniu.”

Ostrzeżenia te są niezbędne, aby chronić użytkownika przed zagrożeniami oraz zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu.

3. DANE TECHNICZNE

Miejsce użytkowania	zewnątrzny
Kolor	Szary aluminiowy
Wymiary zewnętrzne Dł. x Szer. x Wys. (cm)	230x166x222
Rozmiar wewnętrzny (cm)	209x145
Obszar montażowy (m²)	3.8
Tworzywo	Stal ocynkowana ogniowo
Grubość ścianki (mm)	0,4
Materiał ramy	Stal ocynkowana ogniowo
Grubość ramy (mm)	0,5-1,2
Typ dachu	Płaski
Obciążenie dachu kg/m2	150
Typ drzwi	Podwójne drzwi
Otwór drzwiowy (cm)	106x178
Liczba okien	1 okno otwierane pionowo
Materiał okna	Poliwęglan (PC)
Światło	3 panele PC
Posadzka	Nie
Wentylacja	Otworki wentylacyjne
Z rynnami	Tak
W zestawie rury spustowe	Tak
Akcesorium	W zestawie znajdują się śruby rozporowe do mocowania dolnych szyn, zawiasów drzwi, klamki i kluczy
Waga (kg)	162
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) cm	232x72x39

4. INSTRUKCJA MONTAŻU



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1





Ana-A41 x12











1










Or







7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1



Anz-A41 x7



Anz-A40 x7



9



Ac-A6 x1






Ac-B10 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



10



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1








Ans-A41 x7






Ans-A40 x7








13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x1





19





Ana-A17 x1



Ana-A44 x1



Ana-A17 → Ana-A13

Ana-A13
Ana-A17

20



Ana-A18 x2




Ana-A19 x2




Ana-A18/19
↓
Ana-A12/13/14Ana-A18/19
Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8











21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	---	--	--	--	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	---	--	---	--






25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ana-P6 x1



Ana-A41 x1






36



Ana-P7 x1



Ana-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M





39






40




Ano-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. DEKLARACJE ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Producent: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia

Cel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Przedstawiciel upoważniony: inż. Stroe Marius Catalin – Dyrektor Generalny

Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Alexandru Radoi - Dyrektor ds. Projektowania Produkcji

Opis produktu: Szopa ogrodowa to kompaktowa konstrukcja, idealna do przechowywania lub relaksu. Wykonana z PVC, łatwo integruje się z każdym wystrojem zewnętrznym. Dostępna w różnych rozmiarach, oferuje funkcjonalność i estetykę, chroniąc narzędzia lub służąc jako dodatkowa przestrzeń w ogrodzie.

Produkt	Przykład owy	Numer seryjny	Wymiary zewnętrzne Dł. x Szer. x Wys. (cm)	Tworzywo Ściana	Materiał ramy
Szopa ogrodowa	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Stal ocynkowa na ogniowo	Tworzywo sztuczne (PP), wzmocnione konstrukcją ze stali ocynkowanej ogniowo
Domek ogrodowy	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Stal ocynkowa na	Stal ocynkowana galwanicznie
Domek ogrodowy	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Plastik dwuwarst wowy (PP)	Tworzywo sztuczne (PP), wzmocnione konstrukcją ze stali ocynkowanej ogniowo

* gdzie AA oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji, znaki 5 i 7 numer partii, znaki 7-12 numer produktu)

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producent, zgodnie z GD 1029/2008 - w sprawie warunków wprowadzania maszyn do obrotu, **Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, a także dyrektywę Rady 76/769/EEG i dyrektywy 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EEG i 2000/21/WE, **ROZPORZĄDZENIEM (UE) nr 305/2011** z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylenia dyrektywy Rady 89/106/EEG, poświadczylismy zgodność wyrobu ze wskazanymi normami i oświadczamy, że spełnia on główne wymagania bezpieczeństwa i ochrony, nie zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi:

EN 1090-1:2009+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Wymagania dotyczące oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Inne stosowane normy i specyfikacje:

- **SR EN ISO 9001** - System zarządzania jakością
- **SR EN ISO 14001** - System zarządzania środowiskowego
- **SR ISO 45001:2018** - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Marka i nazwa producenta: ZCT Co. Ltd.

Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta.

Uwaga: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem.

Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia.

Miejsce i data wydania: **Craiova, 10.01.2025**

Rok stosowania oznakowania CE: **2025**

Numer rejestracyjny: **16/10.01.2025**

Osoba upoważniona i podpis:

inż. Stroe Marius Catalin

Dyrektor generalny

SC RURIS IMPEX SRL



RURIS Гениус 2300MX



1. УВОД	2
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА	2
3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ	3
4. ВОДИЧ ЗА МОНТАЖУ	4
7. ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ	34

1. УВОД

Поштовани купче!

Хвала вам на одлуци да купите РУРИС производ и на поверењу које сте указали нашој компанији! РУРИС је на тржишту од 1993. године и за то време је постао снажан бренд, који је своју репутацију изградио држећи обећања, али и континуираним улагањима у циљу пружања помоћи купцима поузданим, ефикасним и квалитетним решењима.

Уверени смо да ћете ценити наш производ и дуго уживати у његовим перформансама. РУРИС својим купцима не нуди само машине, већ комплетна решења. Важан елемент у односу са купцем је саветовање пре и после продаје, купцима РУРИС-а на располагању је читава мрежа партнерских продавница и сервисних места.

Да бисте уживали у производу који сте купили, пажљиво прочитајте упутство за употребу. Пратећи упутства, биће вам загарантована дуга употреба.

Компанија РУРИС континуирано ради на развоју својих производа и стога задржава право измене, између осталог, њиховог облика, изгледа и перформанси, без обавезе да то унапред саопшти.

Хвала вам још једном што сте изабрали РУРИС производе!

Информације о клијентима и подршка:

Телефон: 0351.820.105

емаил: инфо@рурис.рб

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

	Носите заштитну опрему.		Пазите на оштре оштрице.
	Прочитајте упутство за употребу.		

2.1. УПОЗОРЕЊА

Скупштинско упозорење:

"Уверите се да је структура састављена према упутствима."

"Препоручљиво је да монтажу обављају две или више људи како би се спречиле несреће.

Упозорење о безбедности при руковању:

"Користите заштитну опрему (рукавице, одговарајућу обућу) приликом монтаже."

"Избегавајте контакт са оштрим ивицама или угловима када рукујете деловима."

Упозорење на опасност од превртања:

"Уверите се да је конструкција правилно причвршћена како бисте спречили превртање при јаком ветру или неповољним временским условима.

"Не дозволите деци да се играју у близини или поред шупе за складиштење.

Упозорење о употреби у екстремним условима:

"Избегавајте коришћење кутије за складиштење у условима екстремне температуре или влажности."

"Не складиштите запаљиве, токсичне или опасне предмете у кутији."

Упозорење о одржавању:

"Периодично проверавајте интегритет конструкције и уверите се да су сви елементи у добром радном стању."

Упозорење у вези са обезбеђивањем стабилног места:

"Постављање куће на нестабилном или нагнутом тлу може довести до нестабилности.


"Уверите се да је дно кутије добро причвршћено како бисте спречили клизање или померање."

Ова упозорења су неопходна за заштиту корисника од ризика и за исправну и безбедну употребу производа.

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Локација употребе	спољашњи
Боја	Алуминијум сива
Спољне димензије ДкШкВ (цм)	230к166к222
Унутрашња величина (цм)	209к145
Подручје монтаже (м ²)	3.8
Материјал	Топло поцинковани челик
Дебљина зида (мм)	0.4
Материјал оквира	Топло поцинковани челик
Дебљина рама (мм)	0,5-1,2
Тип крова	Стан
Оптерећење крова кг/м2	150
Тип врата	Двострука врата
Отварање врата (цм)	106к178
Број прозора	1 прозор са вертикалним отварањем
Материјал за прозоре	Поликарбонат (ПЦ)
Светлост	3 ПЦ панела
Подови	Не
Вентилација	Вентилациони отвори
Са олуцима за воду	Да
Одводне цеви укључене	Да
Прибор	Приложени су експанзиони завртњи за причвршћивање доњих шина, шарки врата, ручке и кључева
Тежина (кг)	162
Величина паковања (ДкШкВ) цм	232к72к39

4. АССЕМБЛИ ГУИДЕ





NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12






1










5	 Ac-A6 x1	 Ans-A5 x1	 Ans-A41 x7	 Ans-A40 x7	
----------	---	--	---	---	--



6	 Ac-A6 x1	 Ac-A9 x1	 Ans-A41 x5	 Ans-A40 x5	
----------	---	---	---	---	--



7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1













Anz-A41 x7






Anz-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19





Ana-A17 x1



Ana-A44 x1



Ana-A17

Ana-A13
Ana-A17

20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14




Ana-A18/19




Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8











21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	--	---	---	---	--





22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	--	---	--	--








25	 Ana-A27 x2	 Ana-A41 x4	
----	---	---	--




26	 Ana-A26 x2	 Ana-A41 x4	
----	---	---	--



27				
Ana-P1 x4				



28				
Ana-A25 x1 Ana-A41 x2 Ana-A40 x2				



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ana-P6 x1



Ana-A41 x1






36



Ana-P7 x1



Ana-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M





39






40




Ania-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. ДЕКЛАРАЦИЈЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ

ЕЦ ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ



Произвођач: СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ

Бвд. Децебал, бр. 111, Управна зграда, Крајова, Дољ, Румунија

Гол. 0351 464 632, ввв.рурис.ро, инфо@рурис.ро

Овлашћени представник: инж. Строе Мариус Цаталин – генерални директор

Овлашћено лице за технички досије: инж. Александру Радои - Директор дизајна продукције

Опис производа: Баштенска шупа је компактне конструкције, идеална за складиштење или опуштање.

Направљен од ПВЦ-а, лако се интегрише у било који спољашњи декор. Доступан у различитим величинама, нуди функционалност и естетику, штити алат или служи као додатни простор у башти.

Производ	Примерно	Серијски број	Спољне димензије ДкШкВ (цм)	Материјал зид	Материјал оквира
Баштенска шупа	РУРИС Гениус 2300МХ	ААЦТ00100001 ГНС2300МХА	134к104к204	Топло поцинковани челик	Пластика (ПП), ојачана топло поцинкованом челичном конструкцијом
Баштенска кућа	РУРИС Гениус 2770МХ	ААЦТ00100001 ГНС2770МХА	277к259к203	Поцинковани челик	Поцинковани челик
Баштенска кућа	Рурис 1340ПХ	ААЦТ00100001 ГНС1340ПХА	134к104к204	Двослојна пластика (ПП)	Пластика (ПП), ојачана топло поцинкованом челичном конструкцијом

* где АА представља последње две цифре године производње, знакови 5 и 7 број серије, знакови 7-12 број производа)

Ми, СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ Цраиова, произвођач, у складу са ГД 1029/2008 - о условима за стављање машина на тржиште, **Уредбом (ЕЗ) бр. 1907/2006** Европског парламента и Савета од 18. децембра 2006. регистрацију, евалуацију, ауторизацију и рестрикцију хемикалија (РЕАЦХ), успостављајући европску Агенцију за хемикалије, која мења Директиву 1999/45/ЕЦ и ставља ван снаге Уредбе Савета (ЕЕЦ) бр. 793/93 и Уредбе Комисије (ЕЦ) бр. 1488/94, као и Директиве Савета 76/769/ЕЕЦ и Директиве 91/155/ ЕЕЦ, 93/67/ЕЕЦ, 93/105/ЕЦ и 2000/21/ЕЦ, **УРЕДБА (ЕУ) бр. 305/2011** од 9. марта 2011. године о утврђивању усклађених услова за пласман грађевинских производа и стављању ван снаге Директиве Савета 89/106/ЕЕЦ, потврдили смо усаглашеност производа са наведеним стандардима и изјављује да је у складу са главним безбедносним и безбедносним захтевима, да не угрожава живот, здравље, безбедност на раду и нема негативан утицај на животну средину.

Доле потписани Строе Цаталин, представник произвођача, изјављује на сопствену одговорност да је производ усклађен са следећим европским стандардима и директивама:

ЕН 1090-1:2009+A1:2012- Извођење челичних конструкција и алуминијумских конструкција - Део 1: Захтеви за оцењивање усаглашености конструктивних компоненти

Уредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 Европског парламента и Савета од 18. децембра 2006. о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (РЕАЦХ)

УРЕДБА (ЕУ) бр. 305/2011 од 9. марта 2011. године о утврђивању усклађених услова за стављање у промет грађевинских производа

Други коришћени стандарди или спецификације:

- **СР ЕН ИСО 9001** – Систем управљања квалитетом
- **СР ЕН ИСО 14001** – Систем управљања заштитом животне средине
- **СР ИСО 45001:2018** – Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду.

Бренд и назив произвођача: ЗЦТ Цо. Лтд.

Напомена: техничка документација је у власништву произвођача.

Напомена: Ова изјава је у складу са оригиналом.

Рок важења: 10 година од датума одобрења.

Место и датум издавања: **Крајова, 10.01.2025**

Година примене ЦЕ ознаке: **2025**

Матични број: **16/10.01.2025**

Овлашћено лице и потпис: инж. Строе Мариус Цаталин

Генерални директор оф
СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Marius Ciocan', written over a circular official stamp. The stamp is from 'SC RURIS IMPEX SRL' and includes the text 'ROMANIA' and 'RO 5045407'. The signature is written in a cursive style.

RURIS Genius 2300MH



1. UVOD	2
2. SIGURNOSNE UPUTE	2
3. TEHNIČKI PODACI	2
4. VODIČ ZA SASTAVLJANJE	4
7. IZJAVE O SUKLADNOSTI	34

1. UVOD

Poštovani kupče!

Zahvaljujemo Vam na Vašoj odluci da kupite RURIS proizvod i na povjerenju koje ste ukazali našoj tvrtki! RURIS je na tržištu od 1993. godine i za to vrijeme postao je snažan brend koji je svoju reputaciju izgradio ispunjavanjem obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjima s ciljem pomoći kupcima pouzdanim, učinkovitim i kvalitetnim rješenjima. Uvjereni smo da ćete cijeniti naš proizvod i dugo uživati u njegovim performansama. RURIS svojim kupcima ne nudi samo strojeve, već cjelovita rješenja. Važan element u odnosu s kupcem je savjetovanje prije i nakon prodaje, a kupcima RURIS-a na raspolaganju je cijela mreža partnerskih trgovina i servisa. Kako biste uživali u proizvodu koji ste kupili, pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Slijedeći upute, bit će vam zajamčena duga upotreba.

Tvrtka RURIS kontinuirano radi na razvoju svojih proizvoda te stoga zadržava pravo izmjene, između ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez obveze da to unaprijed obavijesti.

Još jednom zahvaljujemo što ste odabrali RURIS proizvode!

Informacije o kupcima i podrška:

Telefon: 0351.820.105

email: info@ruris.ro

2. SIGURNOSNE UPUTE

	Nosite zaštitnu opremu.		Pazite na oštre oštrice.
	Pročitajte korisnički priručnik.		

2.1. UPOZORENJA

Upozorenje o sklapanju:

"Provjerite je li struktura sastavljena prema uputama."

"Preporuča se da montažu obavljaju dvije ili više osoba kako bi se spriječile nezgode."

Sigurnosno upozorenje za rukovanje:

"Prilikom montaže koristiti zaštitnu opremu (rukavice, odgovarajuću obuću)."

"Izbjegavajte kontakt s oštrim rubovima ili kutovima prilikom rukovanja dijelovima."

Upozorenje na opasnost od prevrtanja:

"Provjerite je li konstrukcija pravilno pričvršćena kako biste spriječili prevrtanje pri jakom vjetru ili nepovoljnim vremenskim uvjetima."

"Ne dopustite djeci da se igraju u blizini ili pokraj spremišta."

Upozorenje za korištenje u ekstremnim uvjetima:

"Izbjegavajte korištenje kutije za pohranu u uvjetima ekstremne temperature ili vlage."

"Ne spremajte zapaljive, otrovne ili opasne predmete u kutiju."

Upozorenje o održavanju:

"Povremeno provjeravajte cjelovitost strukture i uvjerite se da su svi elementi u dobrom radnom stanju."

Upozorenje u vezi s osiguravanjem stabilnog mjesta:


"Postavljanje kuće na nestabilno ili nagnuto tlo može dovesti do nestabilnosti."


"Provjerite je li dno kutije dobro pričvršćeno kako biste spriječili klizanje ili pomicanje."

Ova su upozorenja ključna za zaštitu korisnika od rizika i za osiguranje ispravne i sigurne uporabe proizvoda.

3. TEHNIČKI PODACI

Mjesto korištenja	vanjski
Boja	Aluminij siva
Vanjske dimenzije DxŠxV (cm)	230x166x222
Unutarnja veličina (cm)	209x145
Područje za montažu (m²)	3.8
Materijal	Vruće pocinčani čelik
Debljina stijenke (mm)	0.4
Materijal okvira	Vruće pocinčani čelik
Debljina okvira (mm)	0,5-1,2
Vrsta krova	Stan
Opterećenje krova kg/m2	150
Vrsta vrata	Dvokrilna vrata
Otvor vrata (cm)	106x178
Broj prozora	1 prozor s vertikalnim otvaranjem
Materijal prozora	Polikarbonat (PC)
Svjetlo	3 PC panela
Podovi	Ne
Ventilacija	Otvori za zrak
S olucima za vodu	Da
Odvodne cijevi uključene	Da
Pribor	Uključeni ekspanzijski vijci za pričvršćivanje donjih vodilica, šarki vrata, ručke i ključeva
Težina (kg)	162
Veličina pakiranja (DxŠxV) cm	232x72x39

4. VODIČ ZA SASTAVLJANJE



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12








1









7






Ac-A6 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1














Ans-A41 x7






Ans-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12





16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x4





19



Ana-A17 x1



Ana-A44 x1




Ana-A17



Ana-A13

Ana-A17



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14




Ana-A18/19




Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8



21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	---	--	--	--	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	---	--	---	--



23

Ana-A23 x2



Ana-A18 x2






Ana-A41 x8

Ana-A23
Ana-A18Ana-A18
Ana-A23

Ana-A36/36

Ana-A22b



24

Ana-A27a x2



Ana-A19 x2







Ana-A41 x8

Ana-A27a
Ana-A19Ana-A27a
Ana-A19

Ana-A36a

Ana-A22





25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1



Ans-A41 x1



Ans-A40 x1



31



Ana-A28 x2





Ana-A28a x2




Ana-A41 x2



Ana-A40 x2






32





Ana-P2 x1






Ana-A41 x16



33



34





35



Ana-P6 x1



Ana-A41 x1






36



Ana-P7 x1



Ana-A41 x10




37


Ana-P8 x1






Ana-A42 x2

**38**

Ana-A37 x14M






39






40




Ano-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. IZJAVE O SUKLADNOSTI

EC IZJAVA O SUKLADNOSTI



Proizvođač: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, br. 111, upravna zgrada, Craiova, Dolj, Rumunjska

Cilj: 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Ovlašteni predstavnik: inž. Stroe Marius Catalin – generalni direktor

Ovlaštena osoba za tehnički spis: inž. Alexandru Radoi - direktor dizajna produkcije

Opis proizvoda: Vrtna kućica je kompaktna konstrukcija, idealna za skladištenje ili opuštanje. Izrađen od PVC-a, lako se uklapa u svaki vanjski dekor. Dostupan u različitim veličinama, nudi funkcionalnost i estetiku, štiti alate ili služi kao dodatni prostor u vrtu.

Proizvod	Uzorno	Serijski broj	Vanjske dimenzije DxŠxV (cm)	Materijal Zid	Materijal okvira
Vrtna kućica	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Vruće pocinčani čelik	Plastika (PP), ojačana čeličnom konstrukcijom od vrućeg pocinčavanja
Vrtna kućica	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Pocinčani čelik	Galvanizirani pocinčani čelik
Vrtna kućica	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Dvoslojna plastika (PP)	Plastika (PP), ojačana čeličnom konstrukcijom od vrućeg pocinčavanja

* gdje AA predstavlja posljednje dvije znamenke godine proizvodnje, znakovi 5 i 7 broj serije, znakovi 7-12 broj proizvoda)

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, proizvođač, u skladu s GD 1029/2008 - o uvjetima za stavljanje strojeva na tržište, **Uredbom (EZ) br. 1907/2006** Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija (REACH), kojom se osniva Europska agencija za kemikalije, o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktive 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ, **UREDBA (EU) br. 305/2011** od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEC, potvrdili smo sukladnost proizvoda s navedenim standardima i izjavljujemo da je u skladu s glavni zahtjevi sigurnosti i zaštite, ne ugrožava život, zdravlje, zaštitu na radu i nema negativan utjecaj na okoliš.

Dolje potpisani Stroe Catalin, predstavnik proizvođača, izjavljuje na vlastitu odgovornost da je proizvod u skladu sa sljedećim europskim standardima i direktivama:

EN 1090-1:2009+A1:2012 - Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija - 1. dio: Zahtjevi za ocjenu sukladnosti konstrukcijskih komponenti

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

UREDBA (EU) br. 305/2011 od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda

Drugi korišteni standardi ili specifikacije:

- **SR EN ISO 9001** - Sustav upravljanja kvalitetom
- **SR EN ISO 14001** - Sustav upravljanja okolišem
- **SR ISO 45001:2018** - Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.

Marka i naziv proizvođača: ZCT Co. Ltd.

Napomena: tehnička dokumentacija je vlasništvo proizvođača.

Napomena: Ova je izjava u skladu s izvornikom.

Rok valjanosti: 10 godina od dana odobrenja.

Mjesto i datum izdavanja: **Craiova, 10.01.2025**

Godina primjene CE oznake: **2025**

Matični broj: **16/10.01.2025**

Ovlaštena osoba i potpis: inž. Stroe Marius Catalin

generalni direktor
SC RURIS IMPEX SRL



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'ROMANIA COMERCIAL', 'RO 5945432', 'RURIS IMPEX', 'SRL', 'JRG198/1999', and 'CRAIOVA-ROMANIA'.

RURIS Genius 2300MH



1. UVOD	2
2. SIGURNOSNE UPUTE	2
3. TEHNIČKI PODACI	2
4. VODIČ ZA SASTAVLJANJE	4
7. IZJAVE O USKLAĐENOSTI	34

1. UVOD

Poštovani kupče!

Hvala vam na odluci da kupite RURIS proizvod i na poverenju koje ste ukazali našoj kompaniji! RURIS je na tržištu od 1993. godine i za to vreme je postao snažan brend, koji je svoju reputaciju izgradio držeći obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjima u cilju pružanja pomoći kupcima pouzdanim, efikasnim i kvalitetnim rešenjima.

Uvjereni smo da ćete cijeniti naš proizvod i dugo uživati u njegovom radu. RURIS svojim kupcima ne nudi samo mašine, već kompletna rešenja. Važan element u odnosu s kupcem je savjetovanje prije i nakon prodaje, kupcima RURIS-a na raspolaganju je čitava mreža partnerskih trgovina i servisnih mjesta.

Da biste uživali u proizvodu koji ste kupili, pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Slijedeći upute, bit će vam zagarantovana dugotrajna upotreba.

Kompanija RURIS kontinuirano radi na razvoju svojih proizvoda i stoga zadržava pravo izmene, između ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez obaveze da to unapred saopšti.

Hvala vam još jednom što ste odabrali RURIS proizvode!

Informacije o korisnicima i podrška:

Telefon: 0351.820.105

email: info@ruris.ro

2. SIGURNOSNE UPUTE

	Nosite zaštitnu opremu.		Pazite na oštre oštrice.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu.		

2.1. UPOZORENJA

Upozorenje na montažu:

"Uvjerite se da je struktura sastavljena prema uputama."

"Preporučuje se da montažu obavljaju dvije ili više osoba kako bi se spriječile nesreće."

Sigurnosno upozorenje pri rukovanju:

"Koristite zaštitnu opremu (rukavice, odgovarajuću obuću) tokom montaže."

"Izbjegavajte kontakt s oštrim rubovima ili uglovima prilikom rukovanja dijelovima."

Upozorenje na opasnost od prevrtanja:

"Uvjerite se da je konstrukcija pravilno pričvršćena kako biste spriječili prevrtanje u slučaju jakog vjetra ili nepovoljnih vremenskih uvjeta."

"Ne dozvolite djeci da se igraju u blizini ili pored ostave."

Upozorenje o upotrebi u ekstremnim uslovima:

"Izbjegavajte korištenje kutije za skladištenje u uvjetima ekstremne temperature ili vlage."

"Nemojte čuvati zapaljive, otrovne ili opasne predmete u kutiji."

Upozorenje o održavanju:

"Periodično provjeravajte integritet konstrukcije i uvjerite se da su svi elementi u dobrom radnom stanju."

Upozorenje u vezi osiguranja stabilnog mjesta:

"Postavljanje kuće na nestabilnom ili nagnutom terenu može dovesti do nestabilnosti."


"Uvjerite se da je dno kutije dobro pričvršćeno kako biste spriječili klizanje ili pomicanje."

Ova upozorenja su neophodna za zaštitu korisnika od rizika i za ispravnu i sigurnu upotrebu proizvoda.

3. TEHNIČKI PODACI

Lokacija upotrebe	vanjski
Boja	Aluminijum siva
Vanjske dimenzije DxŠxV (cm)	230x166x222
Unutrašnja veličina (cm)	209x145
Područje montaže (m²)	3.8
Materijal	Vruće pocinčani čelik
Debljina zida (mm)	0.4
Materijal okvira	Vruće pocinčani čelik
Debljina rama (mm)	0,5-1,2
Tip krova	Stan
Opterećenje krova kg/m²	150
Vrsta vrata	Dvostruka vrata
Otvaranje vrata (cm)	106x178
Broj prozora	1 prozor sa vertikalnim otvaranjem
Materijal za prozore	Polikarbonat (PC)
Light	3 PC panela
Podovi	Ne
Ventilacija	Ventilacioni otvori
Sa olucima za vodu	Da
Odvodne cijevi uključene	Da
Dodatna oprema	Isporučeni su ekspanzioni zavrtnji za pričvršćivanje donjih šina, šarki vrata, ručke i ključeva
Težina (kg)	162
Veličina pakovanja (DxŠxV) cm	232x72x39

4. VODIČ ZA SASTAVLJANJE





NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12








1









7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Anz-A5 x1














Anz-A41 x7






Anz-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12





16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19





Ana-A17 x1



Ana-A44 x1



Ana-A17 → Ana-A13

Ana-A13
Ana-A17

20



Ana-A18 x2




Ana-A19 x2




Ana-A18/19
↓
Ana-A12/13/14Ana-A18/19
Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8



21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	--	---	---	---	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	--	---	--	--






23

Ana-A23 x2

Ana-A18 x2

Ana-A41 x8






24

Ana-A27a x2

Ana-A19 x2

Ana-A41 x8




25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1






36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M






39






40




Anz-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. IZJAVE O USKLAĐENOSTI

EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI



Proizvođač: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, br. 111, Upravna zgrada, Krajova, Dolj, Rumunija

Gol. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Ovlašteni predstavnik: inž. Stroe Marius Catalin – generalni direktor

Ovlašteno lice za tehnički fajl: inž. Alexandru Radoi - direktor dizajna produkcije

Opis proizvoda: Vrtna šupa je kompaktne konstrukcije, idealna za odlaganje ili opuštanje. Napravljen od PVC-a, lako se uklapa u bilo koji vanjski dekor. Dostupan u različitim veličinama, nudi funkcionalnost i estetiku, štiti alat ili služi kao dodatni prostor u vrtu.

Proizvod	Uzorno	Serijski broj	Vanjske dimenzije DxŠxV (cm)	Materijal Zid	Materijal okvira
Baštenski a šupa	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Vruće pocinčani čelik	Plastika (PP), ojačana toplo pocinkovanom čeličnom konstrukcijom
Baštenski a kuća	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Pocinčani čelik	Pocinčani čelik
Baštenski a kuća	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Dvoslojna plastika (PP)	Plastika (PP), ojačana toplo pocinkovanom čeličnom konstrukcijom

* gdje AA predstavlja posljednje dvije cifre godine proizvodnje, znakovi 5 i 7 broj serije, znakovi 7-12 broj proizvoda)

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, proizvođač, u skladu sa GD 1029/2008 - o uslovima za stavljanje mašina na tržište, **Uredbom (EZ) br. 1907/2006** Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. o registraciju, evaluaciju, autorizaciju i restrikciju hemikalija (REACH), uspostavljajući evropsku Agenciju za hemikalije, koja mijenja Direktivu 1999/45/EC i stavlja van snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EC) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEC i Direktive 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EC, **UREDBA (EU) br. 305/2011** od 9. marta 2011. godine o utvrđivanju usklađenih uslova za plasman građevinskih proizvoda i stavljanju van snage Direktive Vijeća 89/106/EEC, potvrdili smo usklađenost proizvoda sa navedenim standardima i izjavljuju da je u skladu sa glavnim sigurnosnim i sigurnosnim zahtjevima, da ne ugrožava život, zdravlje, sigurnost na radu i nema negativan uticaj na životnu sredinu.

Dolje potpisani Stroe Catalin, predstavnik proizvođača, izjavljuju na vlastitu odgovornost da je proizvod usklađen sa sljedećim evropskim standardima i direktivama:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Izvođenje čeličnih konstrukcija i aluminijumskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenjivanje usklađenosti konstrukcijskih komponenti

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća od 18. decembra 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija (REACH)

UREDBA (EU) br. 305/2011 od 9. marta 2011. godine o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje u promet građevinskih proizvoda

Drugi korišteni standardi ili specifikacije:

- **SR EN ISO 9001** - Sistem upravljanja kvalitetom
- **SR EN ISO 14001** - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
- **SR ISO 45001:2018** - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Marka i naziv proizvođača: ZCT Co. Ltd.

Napomena: tehnička dokumentacija je vlasništvo proizvođača.

Napomena: Ova izjava je u skladu s originalom.

Rok važenja: 10 godina od datuma odobrenja.

Mjesto i datum izdavanja: **Krajova, 10.01.2025**

Godina primjene CE oznake: **2025**

Registarski broj: **16/10.01.2025**

Ovlašteno lice i potpis: inž. Stroe Marius Catalin

Generalni direktor of
SC RURIS IMPEX SRL

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Stroe', written over a circular official stamp. The stamp is from SC RURIS IMPEX SRL, with the text 'ROMANIA' at the bottom and 'RO 5945432' at the top. The stamp also contains the text 'GENERALATA COMERCIALA' and 'JAN 1998/1999'.

RURIS Genius 2300 MHz



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	3
4. NÁVOD NA MONTÁŽ	4
7. VYHLÁSENIA O ZHODE	34

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkom spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

	Noste ochranné prostriedky.		Dávajte pozor na ostré čepele.
	Prečítajte si návod na použitie.		

2.1. VAROVANIA

Upozornenie na montáž:

"Uistite sa, že konštrukcia je zostavená podľa pokynov."

"Odporúča sa, aby montáž vykonávali dvaja alebo viacerí ľudia, aby sa predišlo nehodám."

Bezpečnostné upozornenie pri manipulácii:

"Pri montáži používajte ochranné prostriedky (rukavice, vhodnú obuv)."

"Pri manipulácii s dielmi sa vyhnite kontaktu s ostrými hranami alebo rohmi."

Upozornenie na nebezpečenstvo prevrátenia:

"Uistite sa, že konštrukcia je správne zaistená, aby sa zabránilo prevráteniu pri silnom vetre alebo nepriaznivých poveternostných podmienkach."

"Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti alebo vedľa skladu."

Upozornenie týkajúce sa použitia v extrémnych podmienkach:

"Vyhnite sa používaniu úložného boxu v podmienkach s extrémnou teplotou alebo vlhkosťou."

"V škatuli neskladujte horľavé, toxické alebo nebezpečné predmety."

Upozornenie na údržbu:

"Pravidelne kontrolujte integritu konštrukcie a uistite sa, že všetky prvky sú v dobrom prevádzkovom stave."

Upozornenie týkajúce sa zabezpečenia stabilného miesta:


"Inštalácia domu na nestabilnom alebo naklonenom teréne môže viesť k nestabilite."

"Uistite sa, že spodná časť škatule je bezpečne pripevnená, aby sa zabránilo sklznutiu alebo pohybu."

Tieto upozornenia sú nevyhnutné na ochranu používateľa pred rizikami a na zabezpečenie správneho a bezpečného používania produktu.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Miesto použitia	vonkajší
Farba	Hliníkovo sivá
Vonkajšie rozmery DxŠxV (cm)	230 x 166 x 222
Vnútný rozmer (cm)	209 x 145
Montážna plocha (m ²)	3.8
Materiál	Žiarovo pozinkovaná oceľ
Hrúbka steny (mm)	0,4
Materiál rámu	Žiarovo pozinkovaná oceľ
Hrúbka rámu (mm)	0,5-1,2
Typ strechy	Plochý
Zaťaženie strechy kg/m ²	150
Typ dverí	Dvojité dvere
Otvor dverí (cm)	106 x 178
Počet okien	1 vertikálne otváracie okno
Materiál okna	Polykarbonát (PC)
Svetlo	3 PC panely
Podlahy	nie
Vetranie	Vzduchové otvory
S vodnými žľabmi	áno
Vrátane zvodov	áno
Doplnok	Súčasťou sú rozperné skrutky na upevnenie spodných koľajníc, pántov dverí, kľučky a kľúčov
Hmotnosť (kg)	162
Veľkosť balenia (DxŠxV) cm	232 x 72 x 39

4. NÁVOD NA MONTÁŽ



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12














1
































13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12





16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19





Ana-A17 x1



Ana-A44 x1



Ana-A17

Ana-A13
Ana-A17

20



Ana-A18 x2




Ana-A19 x2




Ana-A18/19
Ana-A12/13/14Ana-A18/19
Ana-A12/13/14

Ac-A8/7/6



Ac-A8/7/6



21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	--	---	---	---	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	--	---	--	--



23

Ana-A23 x2



Ana-A18 x2






Ana-A41 x8

Ana-A23
Ana-A18

Ana-A18 Ana-A23

Ana-A36/38 Ana-A22b



24

Ana-A27a x2



Ana-A19 x2






Ana-A41 x8

Ana-A27a
Ana-A19

Ana-A19 Ana-A27a

Ana-A36 Ana-A22 Ana-A36





25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30







Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ana-P6 x1



Ana-A41 x1






36



Ana-P7 x1



Ana-A41 x10




37



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2






38



Ana-A37 x14M





39






40




Ana-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi - riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Záhradný domček je kompaktnej konštrukcie, ideálny na uskladnenie alebo relax. Vyrobené z PVC, ľahko sa integruje do akéhokoľvek vonkajšieho dekoru. K dispozícii v rôznych veľkostiach, ponúka funkčnosť a estetiku, chráni náradie alebo slúži ako ďalší priestor v záhrade.

Produkt	Príkladné	Sériové číslo	Vonkajšie rozmery DxŠxV (cm)	Materiál Stena	Materiál rámu
Záhradný domček	RURIS Genius 2300 MHz	AACT00100001 GNS2300MHA	134 x 104 x 204	Žiarovo pozinkovaná oceľ	Plast (PP), vystužený žiarovo pozinkovanou oceľovou konštrukciou
Záhradný domček	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277 x 259 x 203	Pozinkovaná oceľ	Pozinkovaná oceľ
Záhradný domček	Ruris 1340 PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134 x 104 x 204	Dvojvrstvý plast (PP)	Plast (PP), vystužený žiarovo pozinkovanou oceľovou konštrukciou

* kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 číslo šarže, znaky 7-12 číslo produktu)

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktorým sa zriaďuje Európska chemická agentúra, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/45/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76/769/EHS a smernice 91/155/EHS, 93/67 /EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, **NARIADENIE (EÚ) č. 305/2011** z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, sme certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že je v súlade s hlavnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Vykonávanie oceľových konštrukcií a hliníkových konštrukcií - Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielov

1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.

NARIADENIE (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Značka a názov výrobcu: ZCT Co. Ltd.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 10.01.2025**

Rok používania označenia CE: **2025**

Registračné číslo: **16.10.01.2025**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. Stroe', written over a circular official stamp. The stamp is from the Romanian Commercial Register (Registrul Comerțului) and contains the following text: 'ROMANIA', 'RO 5045437', 'RURIS IMPEX SRL', 'Județul Arad', and '16.10.2016'.

RURIS Genio 2300MH



1. INTRODUZIONE	2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	2
3. DATI TECNICI	3
4. GUIDA AL MONTAGGIO	4
7. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ	34

1. INTRODUZIONE

Gentile Cliente!

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto RURIS e per la fiducia che avete riposto nella nostra azienda! RURIS è presente sul mercato dal 1993 e in questo periodo è diventato un marchio forte, che ha costruito la sua reputazione mantenendo le promesse, ma anche con continui investimenti volti ad aiutare i clienti con soluzioni affidabili, efficienti e di qualità.

Siamo convinti che apprezzerete il nostro prodotto e ne godrete a lungo le prestazioni. RURIS non offre ai propri clienti solo macchine, ma soluzioni complete. Un elemento importante nel rapporto con il cliente è la consulenza sia prima che dopo la vendita, i clienti RURIS hanno a disposizione un'intera rete di negozi partner e punti di assistenza.

Per godere appieno del prodotto acquistato, ti preghiamo di leggere attentamente il manuale d'uso. Seguendo le istruzioni, ti sarà garantito un uso prolungato.

La società RURIS lavora costantemente allo sviluppo dei propri prodotti e pertanto si riserva il diritto di modificarne, tra l'altro, la forma, l'aspetto e le prestazioni, senza avere l'obbligo di comunicarlo in anticipo.

Grazie ancora una volta per aver scelto i prodotti RURIS!

Informazioni e supporto clienti:

Telefono: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	Indossare dispositivi di protezione.		Fare attenzione alle lame affilate.
	Leggere il manuale utente.		

2.1. AVVERTENZE

Avvertenza di montaggio:

"Assicurarsi che la struttura sia assemblata secondo le istruzioni."

"Per evitare incidenti, si raccomanda che il montaggio venga eseguito da due o più persone."

Avvertenza sulla sicurezza durante la manipolazione:

"Durante il montaggio utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature idonee)."

"Evitare il contatto con spigoli o angoli taglienti quando si maneggiano i pezzi."

Avviso di pericolo di ribaltamento:

"Assicurarsi che la struttura sia adeguatamente fissata per evitare che si ribalti in caso di forti venti o condizioni meteorologiche avverse."

"Non lasciare che i bambini giochino vicino o accanto al capannone."

Avvertenza per l'uso in condizioni estreme:

"Evitare di utilizzare il contenitore in condizioni estreme di temperatura o umidità."

"Non conservare nella scatola oggetti infiammabili, tossici o pericolosi."

Avviso di manutenzione:

"Controllare periodicamente l'integrità della struttura e assicurarsi che tutti gli elementi siano in buone condizioni di funzionamento."

Attenzione a garantire un luogo stabile:


"L'installazione della casa su un terreno instabile o in pendenza può causare instabilità."

"Assicurarsi che il fondo della scatola sia ben fissato per evitare scivolamenti o movimenti."

Le presenti avvertenze sono essenziali per proteggere l'utilizzatore dai rischi e per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

3. DATI TECNICI

Luogo di utilizzo	esterno
Colore	Grigio alluminio
Dimensioni esterne LxWxH (cm)	Dimensioni: 230x166x222
Misura interna (cm)	209x145
Area di montaggio (m²)	3.8
Materiale	Acciaio zincato a caldo
Spessore della parete (mm)	0,4
Materiale del telaio	Acciaio zincato a caldo
Spessore del telaio (mm)	0,5-1,2
Tipo di tetto	Piatto
Carico sul tetto kg/m2	150
Tipo di porta	Doppia porta
Apertura porta (cm)	106x178
Numero di finestre	1 finestra ad apertura verticale
Materiale della finestra	Policarbonato (PC)
Leggero	3 pannelli PC
Pavimentazione	Non
Ventilazione	Prese d'aria
Con grondaie per l'acqua	Sì
Pluviali inclusi	Sì
Accessorio	Viti di espansione incluse per fissare le guide inferiori, le cerniere della porta, la maniglia e le chiavi
Peso (kg)	162
Dimensioni imballo (LxWxH) cm	Dimensioni: 232x72x39

4. GUIDA AL MONTAGGIO



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1





Ana-A41 x12











1





Or





5



Ac-A6 x1





Anb-A5 x1



Anb-A41 x7



Anb-A40 x7



6



Ac-A6 x1






Ac-A9 x1



Anb-A41 x5



Anb-A40 x5



7






Ac-A6 x1



Anz-A41 x5



Anz-A40 x5



8



Ac-A6 x1





Anz-A5 x1



Anz-A41 x7



Anz-A40 x7



9



Ac-A6 x1






Ac-B10 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



10



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1








Ans-A41 x7






Ans-A40 x7








13



14




15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19





Ana-A17 x1



Ana-A44 x1



Ana-A17

Ana-A13
Ana-A17

20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14




Ana-A18/19




Ana-A12/13/14

Ac-AB/7/8



Ac-AB/7/8



21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	--	---	---	---	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	--	---	--	--



23




Ana-A23 x2



Ana-A18 x2



Ana-A41 x8

Ana-A23
Ana-A18Ana-A18
Ana-A23Ana-A36/38
Ana-A22b

24




Ana-A27a x2



Ana-A19 x2



Ana-A41 x8

Ana-A27a
Ana-A19Ana-A27a
Ana-A19Ana-A36a
Ana-A22


25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1






36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37


Ana-P8 x1






Ana-A42 x2

**38**

Ana-A37 x14M






39






40




Ano-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE



Produttore: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebalu, no. 111, Edificio amministrativo, Craiova, Dolj, Romania

Obiettivo. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Rappresentante autorizzato: Ing. Stroe Marius Catalin – Direttore generale

Persona autorizzata per il fascicolo tecnico: Ing. Alexandru Radoi - Direttore della progettazione della produzione

Descrizione del prodotto: La casetta da giardino è una costruzione compatta, ideale per lo stoccaggio o il relax. Realizzata in PVC, si integra facilmente in qualsiasi arredamento da esterno. Disponibile in varie dimensioni, offre funzionalità ed estetica, proteggendo gli attrezzi o fungendo da spazio aggiuntivo in giardino.

Il prodotto	Esemplice	Numero di serie	Dimensioni esterne LxWxH (cm)	Materiale Parete	Materiale del telaio
Capanno da giardino	Genio RURIS 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	Dimensioni: 134x104x204	Acciaio zincato a caldo	Plastica (PP), rinforzata con struttura in acciaio zincato a caldo
Casa da giardino	Genio RURIS 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	Dimensioni: 277x259x203	Acciaio zincato	Acciaio zincato zincato
Casa da giardino	Negoziu Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	Dimensioni: 134x104x204	Plastica a doppio strato (PP)	Plastica (PP), rinforzata con struttura in acciaio zincato a caldo

* dove AA rappresenta le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione, i caratteri 5 e 7 il numero di lotto, i caratteri 7-12 il numero del prodotto)

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, produttore, in conformità con GD 1029/2008 - sulle condizioni per l'immissione sul mercato delle macchine, **Regolamento (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, **REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011** del 9 marzo 2011 che stabilisce condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato delle macchine dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, abbiamo certificato la conformità del prodotto alle norme specificate e dichiariamo che esso soddisfa i principali requisiti di sicurezza e protezione, non mette in pericolo la vita, la salute, la sicurezza sul lavoro e non ha alcun impatto negativo sull'ambiente.

Il sottoscritto Stroe Catalin, rappresentante del produttore, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme alle seguenti norme e direttive europee:

EN 1090-1:2009+A1:2012- Esecuzione di strutture in acciaio e strutture in alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione della conformità dei componenti strutturali

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Altri standard o specifiche utilizzati:

- **SR EN ISO 9001** - Sistema di Gestione della Qualità
- **SR EN ISO 14001** - Sistema di Gestione Ambientale
- **SR ISO 45001:2018** - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nome del marchio e del produttore: ZCT Co. Ltd.

Nota: la documentazione tecnica è di proprietà del produttore.

Nota: questa dichiarazione è coerente con l'originale.

Periodo di validità: 10 anni dalla data di approvazione.

Luogo e data di rilascio: **Craiova, 10.01.2025**

Anno di applicazione della marcatura CE: **2025**

Numero di registrazione: **16/10.01.2025**

Persona autorizzata e firma: Ing. Stroe Marius Catalin

Direttore generale di
SC RURIS IMPEX SRL



RURIS Genius 2300MH



1. EINLEITUNG	2
2. SICHERHEITSHINWEISE	2
3. TECHNISCHE DATEN	3
4. MONTAGEANLEITUNG	4
7. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN	34

1. EINFÜHRUNG

Lieber Kunde!

Vielen Dank für Ihre Entscheidung zum Kauf eines RURIS-Produkts und für das Vertrauen, das Sie in unser Unternehmen setzen! RURIS ist seit 1993 auf dem Markt und hat sich in dieser Zeit zu einer starken Marke entwickelt, die ihren Ruf durch die Einhaltung ihrer Versprechen, aber auch durch kontinuierliche Investitionen aufgebaut hat, die darauf abzielen, den Kunden mit zuverlässigen, effizienten und qualitativ hochwertigen Lösungen zu helfen.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie unser Produkt schätzen und lange Freude an seiner Leistung haben werden. RURIS bietet seinen Kunden nicht nur Maschinen, sondern Komplettlösungen. Ein wichtiges Element der Kundenbeziehung ist die Beratung vor und nach dem Verkauf. RURIS-Kunden steht ein ganzes Netzwerk von Partnergeschäften und Servicestellen zur Verfügung.

Damit Sie Freude an dem von Ihnen gekauften Produkt haben, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, ist eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.

Das Unternehmen RURIS arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Produkte und behält sich daher das Recht vor, unter anderem deren Form, Aussehen und Leistung zu ändern, ohne dies im Voraus mitteilen zu müssen.

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für RURIS-Produkte entschieden haben!

Kundeninformationen und Support:

Telefon: 0351.820.105

E-Mail: info@ruris.ro

2. SICHERHEITSHINWEISE

	Schutzausrüstung tragen.		Seien Sie vorsichtig mit scharfen Klingen.
	Lesen Sie das Benutzerhandbuch.		

2.1. WARNHINWEISE

Montagehinweis:

„Stellen Sie sicher, dass die Struktur gemäß den Anweisungen zusammengebaut ist.“

„Um Unfälle zu vermeiden, wird empfohlen, die Montage durch zwei oder mehr Personen durchzuführen.“

Sicherheitshinweis zur Handhabung:

„Bei der Montage Schutzausrüstung (Handschuhe, geeignetes Schuhwerk) verwenden.“

„Beim Umgang mit Teilen den Kontakt mit scharfen Kanten oder Ecken vermeiden.“

Warnung vor Umkipppgefahr:

„Stellen Sie sicher, dass die Struktur ordnungsgemäß gesichert ist, um ein Umkippen bei starkem Wind oder widrigen Witterungsbedingungen zu verhindern.“

„Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe oder neben dem Lagerschuppen spielen.“

Warnung vor dem Einsatz unter extremen Bedingungen:

„Vermeiden Sie die Verwendung der Aufbewahrungsbox bei extremen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbedingungen.“

„Lagern Sie keine brennbaren, giftigen oder gefährlichen Gegenstände in der Box.“

Wartungshinweis:

„Überprüfen Sie regelmäßig die Integrität der Struktur und stellen Sie sicher, dass alle Elemente in einwandfreiem Zustand sind.“

Achtung zur Standplatzsicherung:


„Die Errichtung des Hauses auf instabilem oder abschüssigem Untergrund kann zu Instabilität führen.“

„Stellen Sie sicher, dass der Boden der Box sicher befestigt ist, um ein Verrutschen oder Bewegen zu verhindern.“

Diese Warnhinweise sind wichtig, um den Benutzer vor Risiken zu schützen und eine korrekte und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

3. TECHNISCHE ANGABEN

Einsatzort	äußere
Farbe	Aluminiumgrau
Außenmaße LxBxH (cm)	230x166x222
Innenmaß (cm)	209 x 145
Montagefläche (m²)	3,8
Material	Feuerverzinkter Stahl
Wandstärke (mm)	0,4
Rahmenmaterial	Feuerverzinkter Stahl
Rahmendicke (mm)	0,5-1,2
Dachtyp	Wohnung
Dachlast kg/m2	150
Türtyp	Doppeltür
Türöffnung (cm)	106 x 178
Anzahl der Fenster	1 vertikal zu öffnendes Fenster
Fenstermaterial	Polycarbonat (PC)
Licht	3 PC-Panels
Bodenbelag	Nicht
Belüftung	Lüftungsschlitze
Mit Wasserrinnen	Ja
Fallrohre inklusive	Ja
Zubehör	Inklusive Dehnschrauben zur Befestigung von Unterschien, Türscharnieren, Griff und Schlüsseln
Gewicht (kg)	162
Verpackungsgröße (LxBxH) cm	232x72x39

4. MONTAGEANLEITUNG



NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ac-A1		2064	x1
Ana-A2		2064	x1
Ac-B3		1425	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x6
Ac-A7		1900	x1
Ac-A8		1900	x2
Ac-A9		2024	x1
Ac-B10		1424	x2
Ac-A11		464	x2
Ana-A12		2024	x1
Ana-A13		2024	x1
Ana-A14		1424	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-A18		2077	x4
Ana-A19		1438	x4
Ana-A22		223	x2
Ana-A22b		223	x2
Ana-A22a		223	x4
Ana-A23		2017	x2
Ana-A36		2077	x1
Ana-A36a		1438	x2
Ana-A38		2077	x1
Ana-A26		1503.5	x2
Ana-A27		2236	x2
Ana-A27a		1609	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
TOP			
Ana-A24		2254	x3
Ana-A25		2254	x1
Ana-A25a		2254	x1
Ana-A28		2160	x2
Ana-A28a		1520.5	x2
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-A37			14M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-A40			x127
Ana-A41		ST4x10	x247
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-A45		ST4x25	x14
De2		20	x4
De8		1998	x4
De40			x12
De41			x12
De43		ST4.2x13	x12
De44		M4	x12

1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ac-B3 x2





2



Ab-4 x1











Ana-A41 x12






1










5	 Ac-A6 x1	 Ans-A5 x1	 Ans-A41 x7	 Ans-A40 x7	
----------	---	--	---	---	--



6	 Ac-A6 x1	 Ac-A9 x1	 Ans-A41 x5	 Ans-A40 x5	
----------	---	---	---	---	--



7






Ac-A6 x1



Ans-A41 x5



Ans-A40 x5



8



Ac-A6 x1






Ans-A5 x1














Ans-A41 x7






Ans-A40 x7










13



14




15



Ab-4 x1



Ana-A41 x12






16







Ana-A4 x1



Ana-A41 x12





19



Ana-A17 x1



Ana-A44 x1





Ana-A17



Ana-A13

Ana-A17



20



Ana-A18 x2



Ana-A19 x2



Ana-A18/19

Ana-A12/13/14




Ana-A18/19




Ana-A12/13/14

Ac-A8/7/6



Ac-A8/7/6











21	 Ansa-A22 x2	 Ansa-A22b x2	 Ansa-A22a x4	 Ansa-A41 x18	
----	--	---	---	---	--



22	 Ansa-A36 x1	 Ansa-A36a x2	 Ansa-A36 x1	
----	--	---	--	--






25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4





26



Ana-A26 x2




Ana-A41 x4



27




Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1



28





Ana-A25 x1



Ana-A41 x2



Ana-A40 x2



29







Ans-A24 x3



Ans-A41 x18



Ans-A40 x18



30






Ans-A25a x1





Ans-A41 x1






Ans-A40 x1





31






32



33



34





35



Ansa-P6 x1



Ansa-A41 x1





36



Ansa-P7 x1



Ansa-A41 x10




37


Ana-P8 x1






Ana-A42 x2

**38**

Ana-A37 x14M






39






40




Anz-A45 x14










3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8





7. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hersteller: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nein. 111, Verwaltungsgebäude, Craiova, Dolj, Rumänien

Ziel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Vertretungsberechtigter: Ing. Stroe Marius Catalin – Geschäftsführer

Autorisierte Person für die technischen Unterlagen: Ing. Alexandru Radoi – Production Design Director

Produktbeschreibung: Das Gartenhäuschen ist eine kompakte Konstruktion, ideal zur Aufbewahrung oder zum Entspannen. Es besteht aus PVC und lässt sich leicht in jede Außendekoration integrieren. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet Funktionalität und Ästhetik, schützt Werkzeuge oder dient als zusätzlicher Platz im Garten.

Das Produkt	Exemplarisch	Seriennummer	Außenmaße LxBxH (cm)	Material Wand	Rahmenmaterial
Gartenhäuschen	RURIS Genius 2300MH	AACT00100001 GNS2300MHA	134x104x204	Feuerverzinkter Stahl	Kunststoff (PP), verstärkt mit feuerverzinkter Stahlkonstruktion
Gartenhaus	RURIS Genius 2770MH	AACT00100001 GNS2770MHA	277x259x203	Verzinkter Stahl	Galvanisch verzinkter Stahl
Gartenhaus	Ruris 1340PH	AACT00100001 GNS1340PHA	134x104x204	Doppelschichtkunststoff (PP)	Kunststoff (PP), verstärkt mit feuerverzinkter Stahlkonstruktion

* wobei AA die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahres, die Ziffern 5 und 7 die Chargennummer und die Ziffern 7-12 die Produktnummer darstellen)

Wir, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, Hersteller, gemäß GD 1029/2008 - über die Bedingungen für das Inverkehrbringen von Maschinen, **Verordnung (EG) Nr. 1907/2006** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung der Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG, **VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011** vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates haben wir die Konformität des Produkts mit den angegebenen Normen zertifiziert und erklären, dass es die wichtigsten Sicherheitsanforderungen erfüllt, weder Leben, Gesundheit noch Arbeitssicherheit gefährdet und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Der unterzeichnende Stroe Catalin, Vertreter des Herstellers, erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht:

EN 1090-1:2009+A1:2012 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – Teil 1: Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Bauteilen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten

Weitere verwendete Normen oder Spezifikationen:

- **SR EN ISO 9001** - Qualitätsmanagementsystem
- **SR EN ISO 14001** - Umweltmanagementsystem
- **SR ISO 45001:2018** – Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Marken- und Herstellername: ZCT Co. Ltd.

Hinweis: Die technische Dokumentation ist Eigentum des Herstellers.

Hinweis: Diese Erklärung entspricht dem Original.

Gültigkeitsdauer: 10 Jahre ab Zulassungsdatum.

Ort und Datum der Ausstellung: **Craiova, 10.01.2025**

Jahr der Anwendung der CE-Kennzeichnung: **2025**

Registrierungsnummer: **16/10.01.2025**

Bevollmächtigter und Unterschrift:

Ing. Stroe Marius Catalin

Generaldirektor von
SC RURIS IMPEX SRL

